

MØSSRIDER

Návod k obsluze


Model: M75, M105, M132



Dodavatel: Agrostis Trávníky, s.r.o., Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov
www.agrostis.cz / www.agrostisobchod.cz/ tel.: +420 517 370 607




2012 rev. 22



Pracovní hloubka: do 4cm

Mazací hlavice promazávejte každé 2 hodiny.







1. Připojte MossRider za zahradní traktor na rovném a pevném povrchu.
2. Uvedte MossRider do provozní polohy a vysuňte šroubovací tyč zatlačením zvedací rukojeti směrem dolů.
3. Otáčejte šroubovací tyčí, dokud se zadní řada prořezávacích hrotů nebude přibližně 15mm nad zemí.

- U tvrdého povrchu lze vzdálenost nastavit o něco menší .
- Pokud je povrch měkký, nebo zahradní traktor nemůže MossRider utáhnout, nastavte menší hloubku prořezávání.
- Kola se během provozu nesmí dotýkat trávníku

Problém: - Ozubená kola jsou zaseknutá, i když jsou řetěz a hřídele promazané
- Řetěz je velmi napnutý





Řešení: šroubovákem odstranit starou, stvrdlou hmotu z ozubených kol a řetězu.

Model: M75







Váha: 54kg

Model: M102



Váha: 74kg

Model: M132



Váha: 88kg



... je nejlepší!

Agrostis Trávníky, s.r.o., Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov
tel.: +420 517 370 607, obchod@agrostis.cz
www.agrostis.cz